DAFTAR PUSTAKA

Adjeng, A. N. T., Koedoes, Y. A., Ali, N. F. M., Palogan, A. N. A., & Damayanti, E. (2023). Edukasi Bahan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, *6*(1), 89–102.

Ambari, Y., Saputri, A. oscardini, & Nurrosyidah, I. H. (2021). *As-Syifaa Jurnal Farmasi*. *13*(2), 86–96.

Anam, S., Yusran, M., Trisakti, A., Ibrahim, N.,Khumaidi, A., & Sulaiman Zubair, M. (2013). Standarisasi Ekstrak Etil Asetat Kayu Sanrego (Lunasia amara Blanco). *Online Jurnal of Natural Science*, *2*(3), 1–8.

Anton, N., Yudistira, A., & Siampa, J. P. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak Etanol Spons Ianthella basta dari Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pharmacon*, *10*(1), 713.

Apristasari, O., Yuliyani, S. H., Rahmanto, D., Srifiana, Y., Farmasi, L. T., Farmasi, J., Farmasi, F., & Sains, D. (2018). Famiku (Face Mist-ku) yang Memanfaatkan Ekstrak Kubis Ungu Dan Bengkoang Sebagai Antioksidan Dan Pelembab Wajah. *Farmasains*, *5*(2), 35–40.

Arifin, A., Pakki, E., & Fitrah, F. (2023). Formulasi Dan UJI Stabilitas Fisik Sediaan Losio Bubur Rumput Laut (Eucheuma alvarezii (Doty)) Asal Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Jurnal Farmamedika (Pharmamedica Journal)*, *8*(2), 174–184.

Arifin, H., Anggraini, N., Handayani, D., & Rasyid, R. (2014). Standardisasi Ekstrak Etanol Daun Eugenia cumini Merr. The Standardisation Of Ethanolic Extract Of Eugenia cumini Merr. LEAF. September.

Aristyanti, N. P. P., Wartini, N. M., & Gunam, I. B. W. (2017). Rendemen dan Karakteristik Ekstrak Pewarna Bunga Kenikir (Tagetes erecta L.) pada Perlakuan Jenis Pelarut dan Lama Ekstraksi. *Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, *5*(3), 13–23.

Aritonang, D. (2019). Uji aktivitas Antioksidan pada Minuman Kemasan dengan Metode DPPH. *Fakultas Farmasi Dan Kesehatan*, *15*, 53–62.

Asben, A., Permata, D. A., Rahmi, I. D., & Fiana, R. M. (2018). Pemanfaatan Bengkuang (Pachyrhizus Erosus) Afkir untuk Pembuatan Bedak Dingin pada Kelompok Wanita Tani Berkat Yakin Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. *LOGISTA - Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 37. https://doi.org/10.25077/logista.2.1.37-47.2018.

Aswal, A., Kalra, M., & Rout, A. (2013). Preparation and evaluation of polyherbal cosmetic cream. *Der Pharmacia Lettre*, *5*(1), 83–88.

Asworo, R. Y., & Widwiastuti, H. (2023). Pengaruh Ukuran Serbuk Simplisia dan Waktu Maserasi terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Sirsak. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, *3*(2), 256–263. https://doi.org/10.37311/ijpe.v3i2.19906

Azis, A.,& Sellah Harselina. (2023). Uji Aktivitas Sediaan Masker Gel Peel-Off Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera L.) Terhadap Staphylococcus epidermidis. *Jurnal Kesehatan Yamasi Makassar*, *7*(2), 9–18.

Azkianti, E., Lestari, U., & Syamsurizal. (2022). Uji Sifat Fisikokimia Sediaan Body Scrub Fraksionat Ekstrak Diklorometan Kulit Buah Sukun (Artocarpus altilis). *Jurnal Ilmu Farmasi Dan Farmasi Klinik (JIFFK)*, *19*(2),63–71.

Azmi, H. D., Subaidah, W. A., & Juliantoni, Y. (2021). Optimasi Formula Sediaan Lotion Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.) Dengan Variasi Konsentrasi Setil Alkohol dan Gliserin. *Acta Pharmaciae Indonesia : Acta Pharm Indo*, *9*(1), 11.

Badarinath, A. V, Rao, K. M., Madhu, C., Chetty, S., Ramkanth, S., Rajan, T. V. S., & Gnanaprakash, K. (2010). A Review On In-Vitro Antioxidant Methods: Comparisions, Correlations and Considerations. *International Journal of PharmTech Research*, *2*(2), 1276–1285.

Bhagawan, W. S., Atmaja, R. R. D., & Atiqah, S. N. (2017). Optimization and Quercetin Release Test of Moringa Leaf Extract (Moringa Oleifera) in Gel-Microemulsion Preparation. *Journal of Islamic Pharmacy*, *2*(2), 34. https://doi.org/10.18860/jip.v2i2.4508

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). (2013). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republk Indonesia. *Bpom Ri*, *11*, 1–16.

Chandra, B., Wijaya, J., Yetti, R. D., & Azizah, Z. (2023). Aktivitas Antioksidan Pada Umbi Bengkuang. *Jurnal Farmasi Higea*, *15*(2), 206–214.

Depkes,RI. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Dhea Dani, B. Y., Wahidah, B. F., & Syaifudin, A. (2019). Etnobotani Tanaman Kelor (Moringa oleifera Lam.) di Desa Kedungbulus Gembong Pati. *Al-Hayat: Journal of Biology and Applied Biology*, *2*(2), 44. https://doi.org/10.21580/ah.v2i2.4659

Dominica, D., & Dian, H. (2019). Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia Vol. 3 No. 1 Juli 2016 6. 6(1), 6–12.

Dwika, W., Putra, P., Agung, A., Oka Dharmayudha, G., & Sudimartini, L. M. (2016). Identifikasi Senyawa Kimia Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera L) di Bali (Identification Of Chemical Compounds Ethanol Extract Leaf Moringa (Moringa oleifera L) In Bali). *Indonesia Medicus Veterinus Oktober*, *5*(5), 464–473.

Eka, W. (2019). Karakteristik Penderita Acne Vulgaris di Rumah Sakit Umum (RSU) Indera Denpasar Periode 2014-2015. *Jurnal Medika Udayana. Universitas Udayana.*, *8*(11), 1–4. https://ojs.unud.ac.id

Fadhila, Z. N., Dewayanti, A. A., Syariri, D., Daniati, odilia P., Nugrahaeni, T. S., & Andriani, D. (2019). Penetapan Parameter Spesifik Dan Non Spesifik Ekstrak Kulit Semangka.

Jurnal Insan Farmasi Indonesia, *5*(1), 159–166.

Fadiyanto, S., Alrosyidi, A. F., & Hasanah, N. U. (n.d.). Formulasi Dan Uji Fisik Ekstrak Daun Kelor (Moringa Oleifera L) Sebagai Body Lotion Dengan Variasi Konsentrasi Ph 6.

Fauzia Ningrum Syaputri, F. N. S., Mulya, R. A., Tugon, T. D. A., & Wulandari, F. W. (2023). Formulasi dan Uji Karakteristik Handbody Lotion yang Mengandung Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (Piper crocatum). *FARMASIS: Jurnal Sains Farmasi*, *4*(1), 13–22.

Fitrah, I H, S. F., Lintong, P. M., & Loho, L. L. (2015). Pengaruh Pemberian Umbi Bengkuang (Pachyrrhizus erosus l urban) Terhadap Jumlah Pigmen Melanin Kulit Mencit (Mus musculus) Yang Dipaparkan Sinar Matahari.*Jurnal E-Biomedik*, *3*(1), 216–220.

Fitriana, W. D., Fatmawati, S., & Ersam, T. (2015). Uji Aktivitas Antioksidan terhadap DPPH dan ABTS dari Fraksi-fraksi. *SNIP Bandung*, *2015*(Snips), 658.

Grüneberg, W. J., Goffman, F. D., & Velasco, L. (1999). Characterization of yam bean (Pachyrhizus spp.) seeds as potential sources of high palmitic acid oil. *JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society*, *76*(11), 1309–1312. https://doi.org/10.1007/s11746-999-0144-x

Hakim, A. R., & Saputri, R. (2020). Narrative Review: Optimasi Etanol sebagai Pelarut Senyawa Flavonoid dan Fenolik: Narrative Review: Optimization of Ethanol as a Solvent for Flavonoids and Phenolic Compounds. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, *6(1)*(1), 177-180.

Halimu, R. B., S.Sulistijowati, R., & Mile, L. (2017). Identifikasi kandungan tanin pada Sonneratia alba. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, *5*(4), 93–97.

Isnan, W., &Nurhaedah,M. (2017). Ragam Manfaat Tanaman Kelor (Moringa oleifera Lamk.) Bagi Masyarakat.*Info Teknis EBONI*, *14 No*, 63–75.

Jusnita, N., & Syurya, W. (2019). Karakterisasi Nanoemulsi Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera Lamk.) (Characterization of Nanoemulsion from Moringa oleifera' Extract) Nina Jusnita*, & Wan Syurya Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jl Sunter Permai Raya, Jakarta 14350,. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, *6*(1), 16–24.

Karina, Indrayani, Y., & Sirait, S. M. (2016). Kadar Tanin Biji Pinang (Areca catechu L) Berdasarkan Lama Pemanasan dan Ukuran Serbuk. *Jurnal Hutan Lestari*, *4*(1), 119–127.

Khoirun Nifa et al. (2023). Uji aktivitas antioksidan lotion ekstrak etanol daun kelor (Moringa oleifera Lam.) dengan metode DPPH (2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazil) Antioxidant activity of moringa leaves (Moringa oleifera Lam.) ethanol extract in lotion formula with DPPH Method (2,2-Di. *Borobudur Pharmacy Review*, *3*(1), 8–14.

Khoirunnisa, A., & Subarnas, A. (2023). Review: Pemanfaatan Beberapa Tanaman Herbal Sebagai Kandidat Obat Pendukung Penghentian Merokok. *Indonesian Journal of Biological Pharmacy*, *3*(1), 42.

Kiswandono, A. A. (2017). Skrining Senyawa Kimia Dan Pengaruh Metode Maserasi Dan Refluks Pada Biji Kelor (Moringa oleifera, Lamk) Terhadap Rendemen Ekstrak Yang Dihasilkan.*Jurnal Sains Natural*, *1*(2), 126. https://doi.org/10.31938/jsn.v1i2.21

Krisnawati, A., & Adie, M. M. (2018). Pengaruh Posisi Biji Pada Polong Terhadap Perkecambahan Benih Beberapa Varietas Lokal Bengkuang (Pachyrizus erosus L.). *Jurnal Biologi Indonesia*, *14*(2), 175–183. https://doi.org/10.47349/jbi/14022018/175

Lady Yunita Handoyo, D., & Pranoto, M. E. (2020). Pengaruh Variasi Suhu Pengeringan Terhadap Pembuatan Simplisia Daun Mimba (Azadirachta Indica). *Jurnal Farmasi Tinctura*, *1*(2), 45–54.

Langi, P., Yudistira, A.,& Mansauda, K. L. . (2020). Uji Aktivitas Antioksidan Karang Lunak (Nepthea sp.) Dengan Menggunakan Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). *Pharmacon*, *9*(3), 425.

Makita, C., Chimuka, L., Steenkamp, P., Cukrowska, E., & Madala, E. (2016). Comparative analyses of flavonoid content in Moringa oleifera and Moringa ovalifolia with the aid of UHPLC-qTOF-MS fingerprinting. *South African Journal of Botany*, *105*, 116–122.

Mardikasari, S. A., A, N., T . A, M., W, O., S, Z., & E, J. (2017). Formulasi dan Uji Stabilitas Lotion dari Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.) Sebagai Antioksidan. *Jurnal Farmasi*, *3*(2), 28–32.

Marhaeni, L. S. (2021). Daun Kelor (Moringa oleifera) Sebagai Sumber Pangan Fungsional Dan Antioksidan.*Jurnal Agrisia*, *Vol.13*(2), 40–53.

Marliana, S. D., Suryanti, V., & Suyono, S. (2005). The phytochemical screenings and thin layer chromatography analysis of chemical compounds in ethanol extract of labu siam fruit (Sechium edule Jacq. Swartz.). *Biofarmasi Journal of Natural Product Biochemistry*, *3*(1), 26–31.

Mbikay, M. (2012). Therapeutic potential of Moringa oleifera leaves in chronic hyperglycemia and dyslipidemia: A review. *Frontiers in Pharmacology*, *3 MAR*(March), 1–12. https://doi.org/10.3389/fphar.2012.00024

Megantara, I. N. A. P., Megayanti, K., Wirayanti, R., Esa, I. B. D.1, Wijayanti, N. P. A. D., Yustiantara, P. S. (2017). Variasi Konsentrasi Triethanolamin Sebagai Emulgator Serta Uji Hedonik Terhadap Lotion Abstrak Raspberry (Rubus rosifolius) memiliki aktivitas antioksidan tinggi yang dapat digunakan dalam perawatan kulit . *Jurnal Farmasi Udayana*, *6*(2301–7716), 1–5.https://doi.org/10.24843/jfu.2017.v06.i01.p01

Mihra, M., Jura, M. R., & Ningsih, P. (2018). Analisis Kadar Tanin dalam Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica a. Juss) dengan Pelarut Air dan Etanol. *Jurnal Akademika Kimia*, *7*(4), 179.

Molyneux, P. (2004). The Use of the Stable Free Radical Diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) for Estimating Antioxidant Activity. *Songklanakarin Journal of Science and Technology*, *26*(December 2003), 211–219.

Mursyid, A. M. (2017). Evaluasi Stabilitas Fisik Dan Profil Difusi Sediaan Gel (Minyak Zaitun). *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, *4*(1), 205–211. https://doi.org/10.33096/jffi.v4i1.229

Nurhayati, R., Purnamawati, E., Dwi Anggraini, L., Farmasi, F., & Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, I. (2022). Analisis Kualitatif Fitokimia Kandungan Flavanoid Ekstrak Etanol Dan Fraksi Metanol Daun Talas (Colocasia esculenta (L) Schott) Menggunakan Metode KLT-Densitometri Phytochemical Qualitative Analysis Of Flavanoid Content Of Taro Leaves ((Colocasia esculent. *Jurnal Pharma Bhakta*, *2*(2), 24–30.

Palupi, N., Zakaria, F., & Prangdimurti, E. (2007). Pengaruh Pengolahan Terhadap Nilai Gizi Pangan. *Modul E-Learning ENBP, Departemen Ilmu Dan Teknologi PAngan- Feteta-IPB*, *8*, 1–14.

Pangesti, Y. D., Her, N., Parnanto, R., & Ridwan, A. (2014). Kajian Sifat Fisikokimia Tepung Bengkuang (Pachyrhizus erosus) Dimodifikasi Secara Heat Moisture Treatment (HMT) Dengan Variasi Suhu The Study On Physicochemical Characteristics Yam Bean Flour Pachyrhizus erosus) Modified By Heat Moisture Treatment (HMT). *Jurnal Teknosains Pangan*, *3*(3), 72–77. www.ilmupangan.fp.uns.ac.id

Pratiwi, E. dwi, & Wulandari, R. D. S. (2021). Formulasi dan Karakterisasi Fisik Hand and Body Lotion Ekstrak Buah Alpukat (Persea America Milly). *Media Komunikasi Ilmu Kesehatan*, *13*(02), 180.

Pujiastuti, A., & Kristiani, M. (2019). Formulasi dan Uji Stabilitas Mekanik Hand and Body Lotion Sari Buah Tomat (Licopersicon esculentum Mill.) sebagai Antioksidan. *Jurnal Farmasi Indonesia*, *16*(1), 42–55. https://doi.org/10.31001/jfi.v16i1.468

Putri, A. novyra. (2022). Optimasi Formula Sedian Lotion Ekstrak Etanol 70% Daun Kersen (Muntingia Calabura L.). *Borneo Journal of Pharmascientech*, *6*(1), 5–13. https://doi.org/10.51817/bjp.v6i1.370

Qomara Windi Fresha, I. M. R. W. (2023). 44346-171129-3-Pb. *Majalah Farmasetika*, *8*(3), 209–223.

Rizkayanti, R., Diah, A. W. M., & Jura, M. R. (2017). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Air dan Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa Oleifera Lam). *Jurnal Akademika Kimia*, *6*(2), 125.

Rohmani, S., & Anggraini, N. (2019). Formulasi Body Lotion Ekstrak Kulit Pisang dengan Variasi Konsentrasi Emulsifier. *Prosiding APC (Annual Pharmacy Conference)*, *4*, 44–52. https://jurnal.uns.ac.id/apc/article/view/35460

Rosalina Y. Kurang1, Faryda V. Lamma Koly2, D. I. K. (2019). Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika Artikel Penelitian. *Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika*, *1*(1), 16–24.

Rowe,R.C., Sheskey, P.J., & Owen, S. . (2006). On site service factor works for minetec. In

Handbook Pharmaceutical (Issue 1).

Safutri, W., Karim, D. D. A., & Fevinia, M. (2022). Skrining Fitokimia Simplisia di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Farmasi Universitas Aisyah Pringsewu*, *1*(1), 23–27. http://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JFA

Saputra, A., Arfi, F.,& Yulian, M. (2022). Literature Review: Analisis Fitokimia Dan Manfaat Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera). *Amina*, *2*(3), 114–119. https://doi.org/10.22373/amina.v2i3.1220

Sari, M., Darmayani, N., & Khairani S, T. N. (2023). Formulasi Sediaan Sari Bengkoang (Pachyrizus Erosus L.) Dengan Mengunakan Minyak Biji Kemiri (Aleurites Moluccana L) Sebagai Hand and Body Lotion. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(6), 2220–2226.

Sarma, I. S., & Ansharullah, A. (2019). Pengaruh Lama Perendaman Tepung Sagu (Metroxylon Robbt) Dengan Sari Bengkoang (Pachyrrhizuserosus) Terhadap Karakteristik Fisik, Kimia Dan Organoleptik Tepung Sagu (Metroxylon Robbt) Dengan Sari Bengkoang (Pachyrrhizus. *Jurnal Sains Dan Teknologi Pangan*, *3*(6), 1–11.

Sayogo, W. (2017). Potensi +Dalethyne Terhadap Epitelisasi Luka pada Kulit Tikus yang Diinfeksi Bakteri MRSA. *Jurnal Biosains Pascasarjana*, *19*(1), 68. https://doi.org/10.20473/jbp.v19i1.2017.68-84

Senja, R. Y., Suharyani, I., Zamzam, M. Y., Rohadi, D., & Herliyan, W. (2023). Formulasi Dan UJI Aktivitas Antioksidan Lotion Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera Lamk) Dengan Metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil). *Journal of Pharmacopolium*, *6*(1), 58–72. https://doi.org/10.36465/jop.v6i1.1086

Setiawan, F., Yunita, O., & Kurniawan, A. (2018). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kayu Secang (Caesalpinia sappan) Menggunakan Metode DPPH, ABTS, dan FRAP. *Media Pharmaceutica Indonesiana*, *2*(2), 82–89.

Sholikhah, M., & Apriyanti, R. (2020). Formulasi Dan Karakterisasi Fisik Masker Gel Peel Off Ekstrak Lengkuas (Alpinia galanga, (L.) Sw). *Jurnal Ilmu Farmasi Dan Farmasi Klinik*, *16*(02), 99.

Subaidah, W. A., Juliantoni, Y., & Hajrin, W. (2020). Formulasi dan Evaluasi Sifat Fisik Lotion Ekstrak Etanol Daun Kemuning (Murraya paniculata (L) Jack) dan Daun Lidah Buaya (Aloe vera Linn). *Sasambo Journal of Pharmacy*, *1*(1), 12–16. https://doi.org/10.29303/sjp.v1i1.6

Subakir, Utomo, S. P., & Mulyadi. (2014). Analisa Kelayakan Usaha Buah Bengkuang SebagaiProduk CamilanKrupuk Goreng Pasir Non Kolesterol. *Majalah Ekonomi*, *XIX*(1), 73–87.

Sulistyani, M., Mahatmanti, W., Huda, N., Prasetyo, R., Kimia, J., Matematika, F., Ilmu, D., & Alam, P. (2024). Optimization of Microplate Type Uv-Vis Spectrophotometer Performance as an Antioxidant Activity Testing Instrument. *Indonesian Journal of Chemical Science*, *13*(1), 93–102. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijcs

Thaal, M. B., Pakan, P. D., Woda, R. R., Medicine, F., Medicine, V., & Cendana, U. N. (2023). Potential Test Of Moringa Oleifera Leaf Extracts As An Active Ingredient In Natural

Hand Sanitizer Department of Microbiology , Faculty of Medicine and Veteninary Medicine , Department of Nutrition , Faculty of Medicine and Veteninary Medicine , Universit. 11(2), 247–258

Ulfa, M., Himawan, A., & Astuti Kalni, S. (2019). Formulation of Noni (Morinda citrifolia L.) Oil Lotion as Mosquito Repellent. *Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences*, *4*(2), 38–43.

Verawati, V., Sari, T. M., & Savera, H. (2020). Pengaruh Perbedaan Metode Ekstraksi terhadap Aktivitas Antioksidan dan Kadar Fenolat Total dalam Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera Lam.). *PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia)*, *17*(1), 90. https://doi.org/10.30595/pharmacy.v17i1.6013

Warnida, H. (2017). Formulasi Gel Pati Bengkuang (Pachyrhizus erosus (L.) Urb.) Dengan Gelling Agent Metil Selulosa. *Jurnal Ilmiah Manuntung*, *1*(2), 121–126. https://doi.org/10.51352/jim.v1i2.23

Werdhosari, N., Hintono, A., & Dwiloka, B. (2019). Pengaruh proporsi bengkuang (pachyrrhizus erosus) dan buah naga merah (hylocereus polyrhisuz) terhadap karakteristik dan kesukaan fruit leather. *Jurnal Teknologi Pangan*, *3*(2), 343–348.

Widayanti, E., Mar'ah Qonita, J., Ikayanti, R., & Sabila, N. (2023). Pengaruh Metode Pengeringan terhadap Kadar Flavonoid Total pada Daun Jinten (Coleus amboinicus Lour). *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, *3*(2), 219–225. https://doi.org/10.37311/ijpe.v3i2.19787

Wijaya, A., & Noviana. (2022). Penetapan Kadar Air Simplisia Daun Kemangi (Ocimum basilicum L .) Berdasarkan Perbedaan Metode Determination Of The Water Content Of Basil Leaves Simplicia (Ocimum basilicum L .) Based On Different Drying Methods. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, *4*(2), 185–199.

Yusriyani, Syarifuddin K.A, S. (2022). Formulasi dan Uji Mutu Fisik Sediaan Sabun Cair Ekstrak Kulit Buah Pisang Kepok (Musa balbisiana). *Jurnal Kesehatan Yamasi Makasar*, *6*(2), 89–98.

Zamzam, M. Y., & Indawati, I. (2018). Formulasi Dan Uji Stabilitas Lotion Ekstrak Etanol Daun Afrika Dengan Cetyl Alcohol 1% Dan 1,5%. *Medimuh …*, *1*(1), 95–108.

Zuhro, S. ., Tutik, & Selvi, M. (2021). *Pengaruh jenis pelarut ekstrak kulit bawang merah (*. *8*, 367–374.